



# Granitos Carballido

La naturaleza a sus pies ...

# LA EMPRESA



**Granitos Carballido** es la denominación comercial de Áridos H. Carballido S.L., empresa fundada por los hermanos Manuel y Joaquín Carballido en 1991. Localizada en el Polígono Industrial de Matela (Outeiro de Rei - Lugo).



En sus inicios estuvo asociada a la extracción de árido, pero en el año 1998, debido a que la explotación estaba llegando a su fin, se comenzó la incursión en el mercado del granito.

Desde entonces, la compañía ha trabajado con constancia en la adquisición de diversas canteras para garantizar la variedad de productos.

Posteriormente se produjo una importante expansión de las instalaciones e inversión en tecnología de última generación para mejorar la precisión y calidad del producto final.



En 2005, en las instalaciones de la antigua cantera de árido, en el Polígono Industrial de Matela (Outeiro de Rei – Lugo) **se construye la fábrica de elaborado**. La empresa dispone de una parcela industrial de 20.000 m2 para sus instalaciones industriales, oficinas y zonas de almacenaje y logística.



La fábrica de corte dispone de la maquinaria necesaria para la elaboración del granito destinado tanto para obra pública como privada.



# OBRA PÚBLICA

La empresa destina gran parte de su fábrica al sector de obra pública, para ello cuenta con las máquinas más modernas, que permiten un acabado de precisión para responder a la demanda del sector.

La producción principal para este sector son **solados, bordillos, adoquín y mobiliario urbano**. El volumen de suministro y colocación se ajusta según necesidad de obra.



# OBRA PRIVADA

Atender la demanda de obra privada con rapidez y con el nivel de calidad esperado para quien pretende hacer una nueva vivienda o pequeña reforma, es la premisa de **Granitos Carballido**.

Para ello dispone de profesionales y maquinaria adecuada, proporcionando diseños y presupuestos adecuados a cada necesidad. La ventaja de disponer canteras propias garantiza el suministro de material idéntico al de obras anteriormente realizadas. Desarrollamos piezas especiales.

**Granitos Carballido** pone a su disposición una plantilla de profesionales especializados en el sector quienes le asesorarán para hacer realidad sus proyectos.



ANTES>>>



<<<DESPUÉS

ANTES>>>



<<<DESPUÉS

# LAS CANTERAS



La clave para garantizar el suministro de materiales y cumplir cualquier compromiso y volumen de obra tanto a nivel nacional como internacional sólo lo puede ofrecer una empresa que posea canteras propias, por ello, **Granitos Carballido** está capacitado para suministrar obras de hasta 100.000 m<sup>2</sup> de baldosa, consiguiendo uniformidad total en los acabados de sus productos.

**Nuestras canteras se caracterizan por la gran belleza de sus materiales.**

## Fonte do Picho

se extrae el granito *Gris Parga* y *San Román*

## Pena das Vestas


se obtiene el *Silvestre Moreno* y *Silvestre Gris*

## Traspenalba

con su granito *Blanco Lugo*

## Fraguas

con el *Silvestre Mallo*




# LOS MATERIALES

## GRIS PARGA



Peso específico: 2620 kg/m  
Absorción: 0,28%  
Resistencia a la compresión: 145 Mpa  
Resistencia a la flexión: 10,1 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 2,1 mm

## SAN ROMÁN



Peso específico: 2620 kg/m  
Absorción: 0,85%  
Resistencia a la compresión: 118 Mpa  
Resistencia a la flexión: 9,2 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 3,6 mm

## ACABADOS DISPONIBLES

GRANALLADO


CIZALLADO

FLAMEADO

SERRADO

PULIDO

## SILVESTRE MORENO



Peso específico: 2605 kg/m  
Absorción: 0,30%  
Resistencia a la compresión: 129 Mpa  
Resistencia a la flexión: 10,5 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 10,6 mm

## SILVESTRE GRIS




Peso específico: 2605 kg/m  
Absorción: 0,41%  
Resistencia a la compresión: 138 Mpa  
Resistencia a la flexión: 12,7 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 4,2 mm

## BLANCO LUGO



Peso específico: 2640 kg/m  
Absorción: 0,48%  
Resistencia a la compresión: 148 Mpa  
Resistencia a la flexión: 18,3 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 0,4 mm

## SILVESTRE MALLO



Peso específico: 2630 kg/m  
Absorción: 0,30%  
Resistencia a la compresión: 122 Mpa  
Resistencia a la flexión: 18,3 Mpa  
Resistencia a la abrasión: 0,4 mm

## Donde Encontrarnos ...



Polígono Industrial de Matela, s/n.  
Outeiro de Rei - Lugo - ESPAÑA  
T. +34 982 176 480  
F. +34 982 150 723  
[contacto@granitoscarrallido.com](mailto:contacto@granitoscarrallido.com)